

COSIBRAS



COSIBRAS


COSIBRAS

www.cosibras.com.br

Vergalhão CA - 50

bitola		peso barra	peso kg/m
pol.	mm		
1/4	6,30	2,940	0,245
5/16	8,00	4,740	0,395
3/8	10,00	7,404	0,617
1/2	12,50	11,556	0,963
5/8	16,00	18,936	1,578
3/4	20,00	29,592	2,466
1	25,00	46,236	3,853

Fornecido em barras de 12 metros, retas ou dobradas.



Vergalhão CA - 60

bitola mm	peso barra	peso kg/m
3,40	0,840	0,070
4,20	1,308	0,109
5,00	1,848	0,154
6,00	2,664	0,222

Fornecido em barras de 12 metros, retas ou dobradas e em rolos de 200kg.



Tela soldada nervurada


designação	malha cm	bitola mm	peso peça
Q61	15 x 15	3,40	13,395
Q92	15 x 15	4,20	20,454
Q138	10 x 10	4,20	30,400
Q196	10 x 10	5,00	42,977

Fornecido em peças de 2,45 x 6,00m.

Malha

designação	malha cm	bitola mm	peso peça
leve	20 x 20	3,40	4,042
média	15 x 15	3,40	5,640
reforçada	15 x 15	4,20	8,460
pesada	10 x 10	4,20	12,408

Fornecido em peças de 2,00 x 3,00m.



Arame recozido

bitola		peso kg/m
BWG	mm	
18	1,24	0,010
16	1,60	0,016
14	2,11	0,025
12	2,77	0,047

Fornecido em rolos de 1 e 35kg.




COSIBRAS

Treliça

designação	peso kg/m	altura cm	bitola mm		
			banzo superior	diagonal	banzo inferior
8SSL	0,459	8	5,00	3,40	3,40
8SL	0,594	8	6,00	3,40	4,20
8L	0,691	8	6,00	4,20	4,20
12M	0,833	12	6,00	4,20	5,00

Fornecido em peças de 6 e 12m.



Prego com cabeça

dimensões	
JP x LPP	POL. x BWG
15 x 15	1.1/4 x 13
15 x 18	1.1/2 x 13
15 x 21	2 X 13
15 x 27	2.1/2 X 13
16 x 18	1.1/2 X 12
16 x 21	2 X 12
16 x 24	2.1/4 X 12
16 x 27	2.1/2 X 12
17 x 21	2 X 11
17 x 24	2.1/4 X 11
17 x 27	2.1/2 X 11
17 x 30	2.3/4 X 11
18 x 11	1 X 10
18 x 21	2 X 10
18 x 24	2.1/4 X 10

dimensões	
JP x LPP	POL. x BWG
18 x 27	2.1/2 X 10
18 x 30	2.3/4 X 10
18 x 33	3 X 10
18 x 36	3.1/4 X 10
19 x 15	1.1/4 X 9
19 x 21	2 X 9
19 x 27	2.1/2 X 9
19 x 30	2.3/4 X 9
19 x 33	3 X 9
19 x 36	3.1/4 X 9
19 x 39	3.1/2 X 9
19 x 42	3.3/4 X 9
-	3 X 8
-	3.1/2 X 8




Fornecido em embalagens com 1kg.

Coluna padrão

ferragem	estribo		peso kg/m
	banzo superior	banzo inferior	
8,00	7	17	1,824
10,00	7	17	2,699

São produzidas com vergalhões CA-50 e estribos CA-60 4,20mm;
com espaçamentos entre estribos de 20cm. Fornecido em peças de 6; 7 e 8m.

COSIBRAS




Estribo padrão

bitola mm	dimensões cm		peso caixa
	A	B	
4,20	7	14	11,336
4,20	7	17	12,644
4,20	7	20	13,952
4,20	7	27	17,004

Fornecido em caixas com 200 peças.

COSIBRAS



Arame farpado

comprimento m	peso rolo	bitola mm	carga ruptura Kgf
250	10,250	1,60	250
500	20,500	1,60	250

Grampo


dimensões	
JP x LPP	POL. x BWG
16 x 10	7/8 x 12
18 x 10	7/8 x 10
19 x 10	7/8 x 9
19 x 11	1 x 9

Fornecido em embalagens com 1kg.

Arame galvanizado

bitola		peso kg / m
BWG	mm	
18	1,27	0,009
16	1,67	0,016
14	2,12	0,026
12	2,78	0,045
10	3,40	0,071
8	4,19	0,101

Fornecido em rolos de 1 e 50kg.



COSIBRAS

The logo for COSIBRAS, featuring the word "COSIBRAS" in a bold, white, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a yellow triangle pointing upwards, integrated into the letter's structure.

COSIBRAS

www.cosibras.com.br